

StarMotion


SZUFLADY / DRAWERS



Star




SZUFLADA NISKA / LOW DRAWER




Grubość płyty / Board thickness	16mm	
Szerokość wewnętrzna korpusu / Internal cabinet width	LB	
Długość nominalna szuflady / Nominal length	NL	
Głębokość użytkowa / Internal drawer dept	NL - 23mm	
Min. głębokość wew. korpusu / Min. internal cabinet depth	LT = NL	
Szerokość spodu szuflady / Drawer's bottom width	A	=LB - 75mm
Długość spodu szuflady / Drawer's bottom length	B	= NL - 8mm
Wysokość ścianki tylnej / Drawer's back height	C	68mm
Szerokość ścianki tylnej / Drawer's back width	D	= LB - 87mm

- 1** 04192 Zestaw podstawowy
/ Basic set
- 2** 04928 Mocowania tylne niskie
/ Basic panel connector, low






SZUFLADA ŚREDNIA / MEDIUM DRAWER




Grubość płyty / Board thickness	16mm
Szerokość wewnętrzna korpusu / Internal cabinet width	LB
Długość nominalna szuflady / Nominal length	NL
Głębokość użytkowa / Internal drawer dept	NL - 23mm
Min. głębokość wew. korpusu / Min. internal cabinet depth	LT = NL
Szerokość spodu szuflady / Drawer's bottom width	A = LB - 75mm
Długość spodu szuflady / Drawer's bottom length	B = NL - 8mm
Wysokość ścianki tylnej / Drawer's back height	C 142mm
Szerokość ścianki tylnej / Drawer's back width	D = LB - 87mm

- ❶ 04192 Zestaw podstawowy / Basic set
- ❷ 04928 Mocowania tylne średnie / Basic panel connector, medium
- ❸ 04933 Relingi okrągłe lub / Round railings or
- 04950 Relingi prostokątne / Square railings






SZUFLADA WYSOKA / HIGH DRAWER




Grubość płyty / Board thickness	16mm	
Szerokość wewnętrzna korpusu / Internal cabinet width	LB	
Długość nominalna szuflady / Nominal length	NL	
Głębokość użytkowa / Internal drawer dept	NL - 23mm	
Min. głębokość wew. korpusu / Min. internal cabinet depth	LT = NL	
Szerokość spodu szuflady / Drawer's bottom width	A	=LB - 75mm
Długość spodu szuflady / Drawer's bottom length	B	= NL - 8mm
Wysokość ścianki tylnej / Drawer's back height	C	185mm
Szerokość ścianki tylnej / Drawer's back width	D	= LB - 87mm

- ❶ 04192 Zestaw podstawowy / Basic set
- ❷ 04928 Mocowania tylne wysokie / Basic panel connector, high
- ❸ 04933 Relingi okrągłe lub / Round railings or
04950 Relingi prostokątne / Square railings






SZUFLADA NISKA WEWNĘTRZNA / LOW INNER DRAWER




Grubość płyty / Board thickness	16mm	
Szerokość wewnętrzna korpusu / Internal cabinet width	LB	
Długość nominalna szuflady / Nominal length	NL	
Głębokość użytkowa / Internal drawer dept	NL - 23mm	
Min. głębokość wew. korpusu / Min. internal cabinet depth	LT = NL + 10mm	
Szerokość spodu szuflady / Drawer's bottom width	A	=LB - 75mm
Długość spodu szuflady / Drawer's bottom length	B	= NL - 8mm
Wysokość ścianki tylnej / Drawer's back height	C	68mm
Szerokość ścianki tylnej / Drawer's back width	D	= LB - 87mm
Minimalna wysokość szuflady / Minimal height of the drawer	171mm	

- 1** 04192 Zestaw podstawowy / Basic set
- 2** 04928 Mocowania tylne niskie / Back connector, set
- 3** 04961 Panel frontu szuflady wewnętrznej [=LB-105mm] / Aluminium alloy plate for inner drawer's front
- 4** 04960 Boki frontu szuflady wewnętrznej niski / Inner drawer's front fixing fittings






SZUFLADA WYSOKA WEWNĘTRZNA / HIGH INNER DRAWER




Grubość płyty / Board thickness	16mm	
Szerokość wewnętrzna korpusu / Internal cabinet width	LB	
Długość nominalna szuflady / Nominal length	NL	
Głębokość użytkowa / Internal drawer dept	NL - 23mm	
Min. głębokość wew. korpusu / Min. internal cabinet depth	LT = NL	
Szerokość spodu szuflady / Drawer's bottom width	A	=LB - 75mm
Długość spodu szuflady / Drawer's bottom length	B	= NL - 8mm
Wysokość ścianki tylnej / Drawer's back height	C	176mm
Szerokość ścianki tylnej / Drawer's back width	D	= LB - 87mm
Minimalna wysokość szuflady / Minimal height of the drawer	240mm	

- 1** 04192 Zestaw podstawowy
/ Basic set
- 2** 04928 Mocowanie tylne H = 176mm
/ Back panel connector , H = 176mm
- 3** 04933 Relingi okrągłe lub
/ Round railings or
04950 Relingi prostokątne
/ Square railings
- 4** 04961 Panel frontu szuflady
wewnętrznej [=LB-105mm]
/ Aluminium alloy plate for inner
drawer's front
- 5** 04960 Boki frontu szuflady
wewnętrznej wysokie
/ Inner drawer's front fixing fittings
- 6** 04959 Reling frontu szuflady
wewnętrznej [=LB-105mm]
/ Square bar for inner drawer's front






SZUFLADA WEWNĘTRZNA Z BOKAMI SZKLANYMI LUB ALUMINIOWYMI / INNER DRAWER WITH GLASS OR ALLUMINIUM SIDE PANELS




Grubość płyty / Board thickness	16mm	
Szerokość wewnętrzna korpusu / Internal cabinet width	LB	
Długość nominalna szuflady / Nominal length	NL	
Głębokość użytkowa / Internal drawer dept	NL - 23mm	
Min. głębokość wew. korpusu / Min. internal cabinet depth	LT = NL + 10mm	
Szerokość spodu szuflady / Drawer's bottom width	A	=LB - 75mm
Długość spodu szuflady / Drawer's bottom length	B	= NL - 8mm
Wysokość ścianki tylnej / Drawer's back height	C	176mm
Szerokość ścianki tylnej / Drawer's back width	D	= LB - 87mm
Minimalna wysokość szuflady / Minimal height of the drawer	240mm	

- ❶ 04192 Zestaw podstawowy
/ Basic set
- ❷ 04937 Zestaw do szkła
/ Set for glass
- ❸ 04938 Szkłohartowane stynowe lub
04962 Panel aluminiowy [=NL-55mm]
/ Tempered glass or aluminium alloy plate
- ❹ 04961 Panel frontu szuflady wewnętrznej [=LB-105mm]
/ Aluminium alloy plate for inner drawer's front
- ❺ 04960 Boki frontu szuflady wewnętrznej wysokie
/ Inner drawer's front fixing fittings
- ❻ 04962 Panel aluminiowy lub
04959 Reling frontu szuflady
wewnętrznej lub szkło 8mm [H105mm]
[=LB-105mm]
/ Aluminium alloy plate or Square bar for inner
drawer's front or glass panel 8mm




- ❶ 04937
- ❷ 04192
- ❸ 04960
- ❹ 04961

System podziału szuflady / Drawer's division system




- ❶ 04962 Panel aluminiowy [=LB-80mm]
/ Aluminium alloy plate
- ❷ 04963 Mocowania panelu
aluminiowego na reling prostokątny
lub 04964 Mocowania panelu aluminiowego
do zestawu do szkła
/ Fitting a for aluminium alloy plate for square railings
or fittings for aluminium alloy plate for ser glass
- ❸ 04946 Przegroda na panel aluminiowy
/Vertical plate

System podziału szuflady relingowy / Railing drawer divider system




04925 - Komplet podziałek relingowych - do szafki 900mm (płyta 18mm) i szuflady o głębokości 500mm, z możliwością docięcia do mniejszego wymiaru
/ Set of railings division system of 900mm (width) cabinet and 500mm (length) drawer. Can be adjusted to smaller size.

Schemat montażu / Assembly diagram




Regulacja i demontaż szuflady / Adjustment and disassembly of the drawer


Montaż frontu / Front's assembly




Demontaż frontu / Disassembly of the front




Regulacja pionowa frontu / Vertical adjustment of the front




Regulacja pozioma frontu / Horizontal adjustment of the front




Regulacja pochylenia frontu / Adjustment of the front



Demontaż szuflady / Disassembly of the drawer



Wymiary Montażowe / Mounting dimensions



Grubość płyty / Board thickness	16mm	
Wewnętrzna szerokość korpusu / Inside body width	LB	
Długość nominalna szuflady / Nominal length	NL	
Szerokość spodu szuflady / Bottom's width	A	=LB-75mm
Długość spodu szuflady / Bottom's length	B	=NL-8mm
Szerokość tylnej ścianki / Back's width	C	=LB-87mm

Szuflada niska / Low drawer		
Min. głębokość wew. korpusu / Min. internal cabinet's depth	LT	=NL
Wysokość ścianki tylnej / Drawer's back height	D	68mm

Szuflada średnia / Medium drawer		
Min. głębokość wew. korpusu / Min. internal cabinet's depth	LT	=NL
Wysokość ścianki tylnej / Drawer's back height	D	142mm

Szuflada wysoka / High drawer		
Min. głębokość wew. korpusu / Min. internal cabinet's depth	LT	=NL
Wysokość ścianki tylnej / drawer's back height	D	185mm


Szuflada z bokami szklanymi lub aluminium / Drawer with side panels glass or aluminium		
Min. głębokość wew. korpusu / Min internal cabinet's depth	LT	=NL
Wysokość ścianki tylnej / Drawer's back height	D	176mm

Szuflada wewnętrzna niska / Low inner drawer		
Min. głębokość wew. korpusu / Min. internal cabinet's depth	LT	=NL+10mm
Wysokość ścianki tylnej / Drawer's back height	D	68mm


Szuflada wewnętrzna wysoka / High inner drawer		
Min. głębokość wew. korpusu / Min. internal cabinet's depth	LT	=NL+10mm
Wysokość ścianki tylnej / Drawer's back height	D	176mm

Szuflada wewnętrzna z bokami szklanymi lub aluminium / Drawer inner with side panels glass or aluminium		
Min. głębokość wew. korpusu / Min. internal cabinet's depth	LT	=NL+10mm
Wysokość ścianki tylnej / Drawer's back height	D	176mm

Montaż prowadnic - szuflady standardowe
/ Assembly of the slides - standard drawers



Montaż prowadnic - szuflady wewnętrzne
/ Assembly of the slides - inner drawer's



StarMOTION

StarMOTION

Star
Polska

biuro@starpolska.com.pl
www.starpolska.com.pl
2021



StarMOTION